







Montageanleitung

Systeme mit Deckenhalterung

HINWEIS: Die Anleitung erfolgt am Beispiel einer 2er Halterung. Gehen Sie bei einer anderen Monitoranordnung bitte analog vor.



* Schrauben zur Deckenmontage werden aufgrund der unterschiedlichen Materialanforderungen nicht mitgeliefert.


** Schrauben sind nicht im Lieferumfang, weil die Schrauben je nach eingesetztem Monitor variieren.

Beispiel-Konfigurationen (Auswahl)


Monitoranordnung bei alternativen System-Konfigurationen.




Deckenhalterung 1+1




Deckenhalterung 3er




Deckenhalterung 2+2




Deckenhalterung 2+2 Widescreen




Deckenhalterung 3+3



Deckenhalterung 4+4



Deckenhalterung 4er Widescreen




Traversen-Verbinder**

* Platzieren Sie bei Systemen mit zwei Deckenhalterungen die Säulen in einem maximalen Abstand von 60cm zum Ende der Traverse(n).

** Verbinden Sie die geteilte Traverse auf der Rückseite mit dem Traversen-Verbinder (Montage analog Säulen-Aufnahme in Abbildung 2).

Bohrschablone Deckenhalterung 130/130 mm



Bohrschablone Deckenhalterung 250/250 mm

220 mm

HINWEIS: Rechte Seite gespiegelt verwenden.

Spiegelachse

